

* ENVÍO GRATIS * SIN IMPUESTOS * 24 MESES DE GARANTÍA



Productos ▾


Comunidad ▾

Compañía ▾

Apoyo ▾



Inicio / Todos / Inversor Solar Híbrido 6000W 48V Split Phase 120/240VAC (Retroalimentación de la red y sin batería)

[← Anterior](#) |

Todo

INVERSOR SOLAR HÍBRIDO DE 6000 48 V FASE DIVIDIDA 120/240 VCA (RETROALIMENTACIÓN DE LA RED Y BATERÍA)

us\$ 1,595.00

[AÑADIR AL CARRITO](#)[CÓMPRALO AHORA](#)

Sin envío libre de impuestos



24 meses de garant

Enviado por:



Aceptamos:



DESTACADO:

★ **Inversor solar:** inversor de baja frecuencia de fase dividida 6000W DC 48V, entrada de CA 240V salida de CA 120V / 240V, cargador solar MPPT Max 120A y cargador de CA 120A 100W

★ **Kit Parallel:** soporte paralelo de hasta 9 unidades (54KW) salida de fase dividida de 120V/240V sin necesidad de para

★ **Modelo WIFI:** Transmisor WIFI incorporado para monitorizar iPhones y Androids

★ **Soporte sin batería:** el inversor puede alimentar las cargas matriz fotovoltaica / red de CA sin batería conectada (soporte para una unidad)

★ **Soporte de BMS:** Soporte de puertos de comunicación (RS485, CAN-BUS, RS232) para sistemas de baterías Pylo Solar y Weco

★ **Retroalimentación de la red:** La inyección de red puede estar habilitada para alimentar el exceso de energía fotovoltaica a la red (nota: asegúrese de consultar con la autoridad local para su aprobación antes de la solicitud)

Compartir:



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MANUAL DE USUARIO	PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	COMENTARIOS
----------------	----------------	-------------------	--------------------------	-------------

Inverter Model	BluePower TP6048
Rated Power	6000W
DC Volt	48V DC
AC Input Voltage	220-240VAC (L1-L2)
Rating of AC Transfer Relay	40A
Parallel	Yes,Up to 9 units
Output	
AC Output Voltage	110VAC(P-N) /220VAC (P-P)
Frequency	50/60hz auto-sensing
Efficiency	95%
Transfer Time	20ms
Perform	Pure Sine Wave
Solar Charger & AC Charger	
Solar Charger Type	MPPT
Maximum PV Array Power	6000W
MPTT Operation Voltage	120-450VDC
Maximum PV Array Open Circuit Voltage	450VDC
Max. DC Input current / per string	27A
Number of MPPT Tracker	1
Maximum Solar Charge Current	120A
Maximum AC Charge Current	120A
Maximum Charge Current	120A
Physical	
Size D X W X H (inch)	25.59X 14.96X 5.51inch
Net Weight (lb)	73.2lb
Communication Interface	USB/RS232/WIFI/DRY-Contact/BMS

También te puede interesar

 Productos ▾Comunidad ▾Compañía ▾Apoyo ▾ 				
4000W DC 24V Split Phase Pure Sine Wave Inverter con cargador	6500W 48V Solar Charge Inverter Paralelo + Wifi Monitor UL1741 Listado	10 x 200 vatios panel solar monocristalino	Inversor Solar Híbrido 12000W 48V Split Phase 120/240VAC (GRID FEEDBACK & 2 Unidades Paralelas)	15000W 48V Split F Sine Wave Solar In Charger
us\$ 1,035.00	us\$ 1,545.00	us\$ 2,465.00	us\$ 3,095.00	us\$ 3,375.00
AÑADIR AL CARRITO	AÑADIR AL CARRITO	AÑADIR AL CARRITO	AÑADIR AL CARRITO	AÑADIR AL CA

COMPañÍA	APOYO	LETRA CHICA	NOTICIAS Y ACTUALIZA
Sobre nosotros	Preguntas Frecuentes	Dropship	Regístrese para obtener lo último e nuevos lanzamientos y más...
Contact Us	User Manual	Private Policy	Enter your email address...
Wholesale	Warranty & Return	Shipping Policy	SIGN UP
Affiliate Program	Videos		
Influencers Recruit	Credit Card Failed		